

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
(ФБУ "Рязанский ЦСМ")

390011, г. Рязань, Старообрядческий проезд, д. 5
Тел./факс (4912) 44-55-84; E-mail: asu@rcsm-ryazan.ru; http://www.rcsm-ryazan.ru
ОКПО 02567722, ОГРН 1026201103301, ИНН/КПП 6230004748/623001001

Генеральному директору
ООО «ЭРА»
О.Ю. Поповой

24.05.2016 № 46/4-562
на № 100/244 от 13.05.2016

390047, г. Рязань,
ул. Новосёлковская, 17

«О подтверждении соответствия продукции»

На Ваш запрос сообщаем, что продукция:

• **Люк универсальный НДМ - код ОКП 48 6369**

не включена в:

- «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.03.2010 N 148, от 17.03.2010 N 149, от 26.07.2010 N 548, от 20.10.2010 N 848, от 13.11.2010 N 906, от 21.03.2012 N 213, от 04.05.2012 N 435, от 18.06.2012 N 596, от 04.03.2013 N 182, от 04.10.2013 N 870, от 11.11.2013 N 1009, от 21.07.2014 N 677, от 31.07.2014 N 737, от 02.10.2014 N 1009, от 20.10.2014 N 1079, от 02.04.2015 N 309, от 03.09.2015 N 930);

- «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 г. № 620 (в ред. решений Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 767, от 09.12.2011 № 859, решений Коллегии Евразийской экономической комиссии от 05.04.2012 № 17, от 13.06.2012 № 80, от 16.08.2012 № 125, от 13.11.2012 № 226, от 25.12.2012 № 303, от 31.01.2013 № 10, от 11.06.2013 № 128, от 25.06.2013 № 140, от 10.12.2013 № 293, от 25.12.2013 № 308, от 13.05.2014 № 69, от 11.11.2014 № 201, от 02.12.2014 № 214).

Заявленная продукция не относится к объектам обязательной сертификации Системы сертификации ГОСТ Р, а также не относится к объектам, соответствие которых установленным требованиям осуществляется путем принятия декларации о соответствии.

Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия данной продукции.

Директор ФБУ «Рязанский ЦСМ»

Н.М. Дронов

Начальник отдела стандартизации

Т.Т. Бабаева

« _____ » _____ 2016 г.

дата

