

# Новинка! Серии бытовых вентиляторов BREEZE и RIO

DICITI®

ERA GROUP представляет сразу две новинки в ассортименте ТМ DICITI – бытовой вентилятор BREEZE и вентилятор RIO. Особенности конструкции данных устройств способствуют эффективной вентиляции, не смотря на лицевую панель закрытого типа.



Преимущества  
BREEZE



В 2 раза меньше  
потребление электричества



Вентилятор отличается более тихой  
работой в сравнении с обычным



Термопластический  
ударопрочный материал



Бесшумный обратный клапан



Двигатель на  
подшипниках качения



5 лет гарантии


# Новинка! Серии бытовых вентиляторов **BREEZE** и **RIO**

DICATI®


Разработана новая крыльчатка, которая защищает двигатель от налипания пыли и грязи

крыльчатка нового образца

стандартная крыльчатка



Подключать вентилятор стало ещё проще благодаря выносу клеммной колодки под лицевую часть корпуса



Умный вентилятор SmartFan — устройство, которое думает о вашем комфорте!



Двигатель повышенной мощности, способный обрабатывать на 25 % больше воздуха по сравнению с обычными двигателями серии BREEZE.



Оригинальное дизайнерское исполнение.

# Обратный клапан со стопперами **BREEZE** и **RIO**

DiCiti®

Диаметр патрубка  
уменьшили до 98 и 123  
мм для более легкого  
входа в вентиляционный  
канал




Обратный клапан с  
резиновыми стопперами  
обеспечивает амортизацию  
створок при закрытии,  
что делает его работу  
практически бесшумной


Корпус и лицевая панель  
вентилятора стали более  
жесткими, что не приводит к де-  
формации в канале



Жесткий  
корпус



место крепления  
обратного  
клапана к корпусу



# BREEZE TURBO

DiCiTi®


# TURBO

Двигатели повышенной мощности  
производительнее на

# 25%

по сравнению с обычными  
вентиляторами серии PARUS

График производительности



		BREEZE 4C TURBO	BREEZE 5C TURBO
	Производительность, m³/h	110	205
	Давление, Pa	35	56
	Потребляемая мощность, Вт	16	20
	Уровень шума, dB(A)	36	39

# BREEZE

# DICATI®

Серия включает в себя дизайнерские исполнения DICATI Design.



DICATI®  
Design

Бесколлекторный синхронный двигатель со встроенным электронным управлением (Electronically Commutated).

Двигатель ЕС соответствует директиве Европейского Союза по энергопотребляющему оборудованию. Для работы вентилятору с двигателем ЕС необходимо всего 3 Вт.

Достоинства ЕС-технологии:

Новый ЕС-двигатель в силу разгруженности подшипниковых узлов по осевым и радиальным усилиям, а также благодаря встроенной защите по электропитанию обладают высоким моторесурсом.

ЕС-вентиляторы с электронным управлением работают в особо экономном режиме частичной нагрузки и нечувствительны к колебаниям напряжения.

ЕС-двигатель обеспечивает снижение до 30 % расхода электрической энергии в сравнении с обычными двигателями, что очень важно для конечного потребителя.



SmartFan

DiCiTi®




**BREEZE** и **RIO** присоединились к семейству умных вентиляторов SmartFan

## Габаритные размеры

Модель	A	X	E	Ød	B
BREEZE 4	175	220	74	98	44
BREEZE 5	190	237	79	123	52

**BREEZE укомплектовали двигателем 10BB (SP) BREEZE 4 , 12BB (SP) BREEZE 5.**



## Технические характеристики


Характеристика	BREEZE 4	BREEZE5
Диаметр, mm	98	123
Потребляемая мощность, W	9	13
Производительность, m³/h	90	165
Давление, Pa	30	48
Уровень шума, dB(A)	25	30
Степень защиты, IP	24	24

## Модельный ряд

BREEZE 4C
BREEZE 4C-02
BREEZE 5C
BREEZE 5C-02
BREEZE 4C MR
BREEZE 4C MRH
BREEZE 5C MR
BREEZE 5C MRH
BREEZE 4C TURBO
BREEZE 5C TURBO




## График производительности



## Габаритные размеры

Модель	A	X	E	Ød	B
RIO 4	170	170	74	98	38
RIO 5	200	200	79	123	38

**RIO укомплектовали двигателем 12BB (SP) RIO 4, 16BB (SP) RIO 5.**



## Технические характеристики


Характеристика	RIO 4	RIO 5
Диаметр, mm	98	123
Потребляемая мощность, W	14	16
Производительность, m <sup>3</sup> /h	100	180
Давление, Pa	32	50
Уровень шума, dB(A)	32	33
Степень защиты, IP	24	24

## Модельный ряд

RIO 4C
RIO 4C-02
RIO 5C
RIO 5C-02
RIO 4C MR
RIO 4C MRH
RIO 5C MR
RIO 5C MRH



## График производительности



Новая упаковка **BREEZE** и **RIO** в переработанном дизайне

DICATI®



Также изменили дизайн упаковочной коробки. Упаковка выполнена в фирменных цветах ТМ DICTI, что выгодно выделяет вентилятор на полках магазинов. Яркая наклейка содержит всю необходимую информацию, которая поможет покупателю с выбором

**BREEZE 5C TURBO**

**205 м³/ч TURBO**

м³/ч	Pa	dB	W	mA	V / Hz
205	56	39	20	90	220*240V/50Hz

4 603 098 04 31 222

**RIO 4C MR**

**SMARTFan**

MR Fusion Logic 1.0  
ECO mode

mA	W	м³/ч	Pa	dB	V / Hz
60	14	100	32	32	220*240V/50Hz

8 24 21 0 8 0 6 0 3 0 9 0

Мультиязычный контроллер работы вентилятора совместим с SmartFan. Оснащен таймером, фотодатчиком и системой автоматического управления Fusion Logic 1.0. Имеет 3 алгоритма, 2 режима, и 7 вариантов работы, которые задаются пользователем.

ECO mode	Фотодатчик	Ручное управление	Таймер
Задержка на включение			