

EXCELLENT Ceramo




Вытяжной вентилятор скрытого монтажа





EXCELLENT Ceramo — это революция в сегменте вытяжной вентиляции. Мы объединили высокую производительность и эстетику архитектурного минимализма.


Вентилятор монтируется скрыто, а его лицевая панель декорируется вашим финишным материалом (плитка, камень), становясь неотъемлемой частью стены.



Ключевая особенность: точная регулировка магнитов позволяет идеально подогнать положение панели под толщину отделки.

5 ПРИЧИН ВЫБРАТЬ CERAMO

- Полная маскировка: лицевая панель декорируется плиткой или другим материалом. Вентилятор не виден.
- **Магнитная регулировка: точная настройка положения под любой материал (от 0 до 6 мм).**
- Защита IP45: не боится влаги, пара и брызг — идеален для ванн и душевых.
- Легкое обслуживание: конструкция легко разбирается для доступа к вентилятору.
- Низкий уровень шума: всего от 28 дБ(А) — работает тише шепота.



Сталь



ABS-пластик



Скрытый монтаж



Обратный клапан



Лицевая панель на магните



Защита от перегрева



Двигатель на шарикоподшипниках




Защита от мелких частиц и струй воды



5 лет гарантии

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



характеристики

EXCELLENT Ceramo 4

EXCELLENT Ceramo 5

Диаметр, mm

100

125

Производительность m³/h

95

185

Потребляемая мощность, W

8

14

Давление, Pa

30

35

Уровень шума, dB(A)

28


30

Потребляемый ток, A

0,04

0,06

ТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ




Габаритные размеры:

Артикул	d	A	B	X	Y	P	S	C	E	F*
EXCELLENT Ceramo 4	100	289	289	200	200	167	167	30	74	6
EXCELLENT Ceramo 5	125	389	289	300	200	267	167	30	81	6




ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ



1 EXCELLENT Ceramo 4


2 EXCELLENT Ceramo 5



EXCELLENT Ceramo

Универсальное решение
для ванных комнат,
туалетов, кухонь.

Предназначен для
установки в стены, под
плитку, керамогранит,
мозаику, ГКЛ.




Зазор отвода воздуха
составляет всего 15 мм,
делая вентилятор
практически незаметным.




МОНТАЖ ЗА 8 ШАГОВ

1




Закрепите рамку с корпусом в стене.

2




Подключите провод к клеммнику.

3




Вырежьте отверстие в финишном покрытии (сохраните фрагмент!).

4




Выполните монтаж финишного покрытия с плотным прилеганием к рамке вентилятора.

5




Обрежьте фрагмент под размер лотка.

6




Приклейте фрагмент в лоток.

7




Отрегулируйте магниты и установите лоток в решетку.


8




Готово!
Вентилятор не виден.


EXCELLENT Ceramo



 www.era.trade

 8 (800) 500-11-23

 sale@era.trade

 390047, Россия, г. Рязань, ул. Новоселковская, д. 17