



Н. С. Акулова

инициалы, фамилия

« 14 » 10 2022 г.

РЕШЕНИЕ

№ 149-ОР/10-2023 от 17.10.2023
по заявке на проведение сертификации продукции

В результате рассмотрения заявки № 149-СС/10-2023 от 17.10.2023
поданной от заявителя:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭРА" ОГРН 1066230045001

полное наименование заявителя/ фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя (изготовитель, поставщик, продавец, уполномоченный представитель для иностранных изготовителей), регистрационный или учетный (индивидуальный, идентификационный) номер заявителя, присваиваемый при государственной регистрации юридического лица или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, в соответствии с законодательством РФ/государств-членов

Место нахождения:

390047, РОССИЯ, РЯЗАНСКАЯ ОБЛ., Г. РЯЗАНЬ, УЛ. НОВОСЕЛКОВСКАЯ, Д.17

адрес юридического лица (включая наименование государства на русском языке) /место жительства индивидуального предпринимателя

Адрес места осуществления деятельности:

390017, РОССИЯ, РЯЗАНСКАЯ ОБЛ., Г. РЯЗАНЬ, РЯЖСКОЕ ШОССЕ, Д. 20

адрес (адреса) места осуществления деятельности (включая наименование государства на русском языке, в случае если адреса различаются)

Номер телефона: +74912241600

Адрес электронной почты:

office@era.trade

на проведение сертификации продукции:

РЕКУПЕРАТОРЫ ТЕПЛА. Модели: CUPER 125, CUPER PRO 125

наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии)

название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)

выпускаемой в соответствии с:

ТУ 29.32.30.261-009-96059883-2023 Рекуператоры тепла

наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция (стандарт, стандарт организации, технические условия или иной документ) (при наличии)

Код ТН ВЭД: 8414510000

Наименование типа объекта
сертификации:

Серийный выпуск

серийный выпуск, партия или единичное изделие), для партии указывается размер партии, для единичного изделия - заводской номер изделия, дополнительно в обоих случаях приводятся реквизиты товаросопроводительной документации

Международный код GTIN (Global
Trade Item Number):

Информация отсутствует

глобальный идентификационный номер торговой единицы (GTIN) (при наличии, по выбору заявителя)

изготовителем:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭРА" ОГРН 1066230045001

полное наименование изготовителя/ фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя (изготовитель), регистрационный или учетный (индивидуальный, идентификационный) номер заявителя, присваиваемый при государственной регистрации юридического лица или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, в соответствии с законодательством РФ/государств-членов

Место нахождения:

390047, РОССИЯ, РЯЗАНСКАЯ ОБЛ., Г. РЯЗАНЬ, УЛ. НОВОСЕЛКОВСКАЯ, Д.17

адрес юридического лица (включая наименование государства на русском языке) / место жительства индивидуального предпринимателя

Сведения о номере отсутствуют

Глобальный номер местоположения GLN (Global Location Number) /индивидуальный идентификатор места нахождения/координаты системы ГЛОНАСС (в случае, если изготовитель не зарегистрирован на территории РФ в установленном законодательством РФ порядке или территории государств - членов Евразийского экономического союза)

Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции:

390017, Россия, Рязанская обл., г. Рязань, Ряжское шоссе, д. 20

в случае если адреса различаются (включая наименование государства на русском языке)

Информация отсутствует

Глобальный номер местоположения GLN (Global Location Number) /индивидуальный идентификатор места нахождения/координаты системы ГЛОНАСС (в случае, если изготовитель не зарегистрирован на территории РФ в установленном законодательством РФ порядке или территории государств - членов Евразийского экономического союза)

Представленных заявителем документов

ТУ 29.32.30.261-009-96059883-2023 Рекуператоры тепла; Выписка ЕГРЮЛ, ОГРН ООО «ЭРА», ИНН ООО «ЭРА», Устав ООО «ЭРА», договор аренды нежилых помещений № 257 Р ар от 11.01.2017.

перечень документов, представленных заявителем

и результатов их оценивания

Заявителем было предоставлено в орган по сертификации, имеющим право осуществления оценки соответствия заявленной продукции требованиями Технический регламент Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017), согласно действующей области аккредитации, заявление на русском языке и комплект документов, достаточных для принятия решение о сертификации продукции.

результаты оценки документов, представленных заявителем, критерии и условия возможности отнесения заявленной продукции к типовому образцу, необходимость и возможность проведения сертификации по типовому образцу

ОРГАНОМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Отказать в проведении сертификации заявленной продукции на соответствие требованиям

Технического регламента Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017).

наименование технического регламента (технических регламентов)

2. Причина отказа:

1. Не предъявляются требования к данной продукции согласно Перечня средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, на которые распространяются требования технического регламента Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017).
2. Не содержится в перечне продукции к ТР ЕАЭС 043/2017 Решение № 170 Коллеги ЕЭК от 8 октября 2019 года «Об утверждении перечня продукции, в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается представлением документа об оценке соответствия (сведений о документе об оценке соответствия) требованиям технического регламента Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017).
3. Не содержатся в перечне продукции к ТР ЕАЭС 043/2017 Решении Коллегии ЕЭК от 19.11.2019 № 200 "О перечне международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017), и перечне международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования".
4. Сертификационные испытания не могут быть проведены на соответствие требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017).

Мотивированный отказ в проведении обязательной сертификации оформленный в соответствии с требованиями, установленными в техническом регламенте (технических регламентах)

3. Дополнительная информация

Условия хранения: при температуре окружающей среды от 5 до 40 С и относительной влажности воздуха не более 80%, срок хранения 5 лет. Срок службы не менее 5 лет.

Эксперт


подпись

Альварес Л.Н.

фамилия, инициалы